



# GMINA MIEJSKA ZAWIDÓW

## *Gmina Fair Play*



### Zapytanie ofertowe

#### **„Dostawa wyposażenia sportowego Sali sportowej w Zawidowie”.**

##### **Zamawiający.**

Gmina Miejska Zawidów

Pl. Zwycięstwa 21/22

59-970 Zawidów

Tel.: 75 77 88 282

Fax: 75 77 88 205

<http://miasto.zawidow.sisco.info>

##### **Postanowienia ogólne.**

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.


##### **Opis przedmiotu zamówienia.**

**I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego do Sali sportowej w Zawidowie, na który składają się następujące urządzenia:**

###### **1. Elementy toru przeszkód**

- 8 pachołki (wys. 50 cm)
- 8 pachołki (wys. 30 cm)
- 16 pojemników (śr. podstawy 21,5 cm, wys. 20 cm)
- 8 obręcze (śr. 38,5 cm)
- 8 obręcze (śr. 59 cm)
- 8 obręcze (śr. 77,5 cm)
- 8 mostki (15 x 81,5 cm)
- 16 cegieł (15 x 15 cm, wys. 9,5 cm)
- 16 cegieł (15 x 36 cm, wys. 9,5 cm)
- 16 drążków 40,5 cm
- 16 drążków 70,5 cm
- 16 drążków 98,5 cm
- 24 gumowych śladów dłoni
- 24 gumowych śladów stóp
- 24 niebieskich zaczepów
- 40 podłużnych kolorowych łączników

- 48 czarne łączniki




2. Równoważnia z desek - 10 desek o wym. 100x9x2cm - 12 cegieł o 6 sworzniach łączących 3 deski o wym. 28x14x5cm
3. Zestaw piankowy:


1. Opona duża 2szt  śr. 120cm, śr. otworu 60cm

2. Baza mała 4szt  wym. 60x30x30cm

3. Baza z prostokątem 4szt Element, który stanowi podstawę do budowania konstrukcji

z walcem i belką. - wym. 60x60x30cm 

4. Baza duża 4szt Podstawowy element do tworzenia torów przeszkód z

wykorzystaniem belki o długości boku 30cm - wym. 60x60x30cm 


5. Belka 120cm 2szt  wym. 120x30x30cm

6. Most 2szt  wym. 120x60x30cm

7. Schody 2szt  wym. 90x60x60cm

8. Rampa 2szt  wym. 90x60x60cm

9. Bieżnia 7cm 6szt  wym. 180x60x7

4. Płotek koordynacyjny treningowy z PCV o średnicy 25mm, regulacja wysokości w zakresie 10-35cm. 10szt
5. Przyrząd typu „Pedalo” z kółkami, przeznaczony dla dwóch osób, dopuszczalne obciążenie min. 170kg 3szt
6. Stepy do fitness, Antypoślizgowa powierzchnia, regulowana wysokość trzystopniowo, maksymalne obciążenie 100kg, podkładki antypoślizgowe od spodu stopnia, materiał tworzywo sztuczne 20szt
7. Materace gimnastyczne - górne pokrycie wykonane z miękkiego materiału PCV, spód z materiału antypoślizgowego. Wkład materaca stanowi wysokogatunkowa pianka poliuretanowa o podwyższonej twardości. wzmocnione narożniki z materiału PCV, uchwyty do przenoszenia Wymiary 200x120x10cm 10szt
8. trampolina z parawanem ochronnym do zastosowania w pomieszczeniach, konstrukcja zabezpieczona miękkim materiałem zapewniającym bezpieczeństwo korzystania, średnica min. 137cm, dopuszczalne obciążenie min. 60kg. Przeznaczone dla dzieci w wieku 5-8 lat 1szt
9. Basen składany z piłkami, składany, schody ze zjeżdżalnią  dostosowane rozmiarem do basenu, komplet piłek w koszach zamykanych na kółkach. Basen z pianki poliuretanowej o

- podwyższonej gęstości pokrytej tkaniną odporną na rozerwanie i łatwą w utrzymaniu czystości. Poszczególne części basenu (ściany, podłoga) połączone ze sobą rzepami i specjalnymi wiązaniami. Wymiary basenu min. 2x2m. Komplet piłek 4000szt o śr 7 cm,
10. Orbitrek Kettler Vito XS 3szt. System hamowania magnetyczny. Ciężar koła zamachowego 14 kg. Regulacja obciążenia 1 - 10 (manualnie).Przyłącza sieciowe- baterie. Łożyszkowane przeguby. Regulowane oparcie stóp. Rolki transportowe. Wymiary urządzenia (dł./szer./wys. w cm) 136 / 53 / 154. Max. obciążenie wagowe 130 kg. Regulacja mocy zależnie od liczby obrotów. Długość kroku 390 mm. Pedaly technika mimośrodowa. Komputer treningowy: Czas/dystans/całkowita liczba kilometrów/prędkość/częstotliwość/zużycie energii. Pomiar tętna czujniki dłoni, klips na ucho Cardio-Puls-Set .Wyświetlacz LCD
  11. Wioślarz Kettler Favorit 3szt Opór tłoki hydrauliczne. Napęd ramiona wiosłarskie (wychylane na zewnątrz). Regulacja obciążenia płynne poprzez ramię dźwigni. Siodełko ułożyskowane, na rolkach. Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna. Wymiary urządzenia rozstawionego (dł./szer./wys. w cm) 124/78/26. Max. obciążenie wagowe 130 kg. Komputer treningowy: Pomiar czasu. Odległość w km/ruchy wiosłami . Tempo wiosłowania z sygnałem akustycznym. Zużycie energii/pomiar tętna. Górna granica tętna optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy. Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności.
  12. Ławka kątowna ze stojakami Master-Sport JH-2, wersja bez pulpitu do bicepsów 1szt
  13. Gryf prosty o długości 185 cm, średnicy 26 mm. Chromowany z zaciskami żeliwnym 1szt
  14. Gryf chromowany lekko łamany 132cm, średnica 26 mm, z zaciskami żeliwnymi 1szt
  15. Obciążenie żeliwne z opaską gumową 2,5kg, średnica 26mm 2szt
  16. Obciążenie żeliwne z opaską gumową 5kg, średnica 26mm 2szt
  17. Obciążenie żeliwne z opaską gumową 10kg, średnica 26mm 2 szt
  18. Stojak na obciążenia dwustronny 1 szt
  19. Ławka pozioma na mięśnie brzucha Master-Sport JH-6 1 szt
  20. Sztangielka 5kg, regulowana, ergonomiczny uchwyt, talerze w opaskach gumowych. 2szt
  21. Sztangielka 6kg, regulowana, ergonomiczny uchwyt, talerze w opaskach gumowych. 2szt
  22. Sztangielka 7kg, regulowana, ergonomiczny uchwyt, talerze w opaskach gumowych. 2szt
  23. Sztangielka 9kg, regulowana, ergonomiczny uchwyt, talerze w opaskach gumowych. 2szt
  24. Stojak na hantle dwupoziomowy 1szt

II. Wszystkie urządzenia objęte przedmiotem zamówienia muszą być **fabrycznie nowe, posiadające certyfikaty dopuszczające do użytku w trakcie zajęć szkolnych.**

III. W trakcie realizacji dostawy urządzeń objętych przedmiotem zamówienia należy również dostarczyć Zamawiającemu:

- instrukcję obsługi dostarczonego sprzętu w języku polskim,
- kartę gwarancyjną dostarczonego sprzętu(z uwzględnieniem sposobu użytkowania).

IV. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych obejmujących urządzenia o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż określone w odniesieniu do poszczególnych w/w urządzeń. Podane powyżej parametry i funkcje techniczne należy traktować jako wymagania minimalne. **W formularzu cenowym należy podać typ/model proponowanego urządzenia, a w przypadku gdy Wykonawca proponuje urządzenie o parametrach lub funkcjach technicznych lepszych niż wymagane, należy podać typ/model proponowanego urządzenia oraz istotne parametry i funkcje techniczne, które podwyższają jakość oferowanego urządzenia. Do oferty należy dołączyć zdjęcia, karty produktu.**

V. Zamawiający ustala, że Wykonawca poda cenę za zamówienie przewidzianą do realizacji. Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również koszty związane z dostarczeniem oferowanego sprzętu do Sali sportowej przy ul. Szkolnej 4 w Zawidowie.

**Termin realizacji zadania:**

**Zadanie należy wykonać do dnia 20.04.2011r.**

**Kryteria oceny ofert:**

1. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów.
2. Cena musi być podana w **złotyach polskich** cyfrowo i słownie. Należy zastosować zaokrąglenie kwot do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona.
4. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

<b>l.p.</b>	<b>Opis kryteriów oceny</b>	<b>Znaczenie</b>
1.	cena	100%

Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi sumę punktów przyznanych przez Zamawiającego, zgodnie ze stosowanymi kryteriami.

- 1) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku,
- 2) Kryteria mają przyporządkowaną ilość punktów w skali od 0 do 100 zgodnie z posiadaną wagą,
- 3) Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:

np. cena - waga 100 %, maksymalna ilość punktów 100

Cena

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.

Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru :

**wartość oferty o najniższej cenie**

----- x 100 punktów

**Oferta badana**

5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych tj.  
a) część obejmująca wyposażenie pkt.1-9  
b) część obejmująca wyposażenie pkt. 10-24

Ocena złożonych ofert wg wzoru:

Część I

Najniższa cena (koszt)

----- x 100 pkt x waga = ..... pkt

Cena badanej oferty

gdzie waga = 50%

Część II

Najniższa cena (koszt)

----- x 100 pkt x waga = ..... pkt

Cena badanej oferty

gdzie waga = 50%

6. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom stawianym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
7. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

**Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym.**

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest:

- Anna Traczyk – sprawy formalno – prawne, tel. 75 77 88 282 wew. 114, [zpszawidow@wp.pl](mailto:zpszawidow@wp.pl)
- Robert Łężny - sprawy merytoryczne, tel. 75 77 88 282 wew. 103, [zbmzawidow@wp.pl](mailto:zbmzawidow@wp.pl)

**Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:**

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zawidowie, pokoju nr 14 w zamkniętej kopercie **opisanej nazwą postępowania** w terminie: **do dnia 01.04.2011r. do godz. 10.30.**

Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty:

**1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy**

**2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy**

**3. Aktualny odpis z właściwego rejestru**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Osoby fizyczne składają oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

**4. Karty z opisem produktów**

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii.

Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.

#### **Załączniki do zapytania ofertowego**

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy.
3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy.

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Wykonawcy ( nazwa firmy, adres ):

.....

tel./fax .....

NIP nr ..... REGON.....

Nr podstawowego konta ..... W banku.....

e-mail.....

W związku z ogłoszonym postępowaniem poniżej 14000€ na zadanie pn. **„Dostawa wyposażenia sportowego Sali sportowej przy ul. Szkolnej 4 w Zawidowie”**, oferuję/ oferujemy wykonanie zadania/części I zadania/części II zadania za:

Oferuję/ ofertujemy wykonanie dostawy przedmiotu/części I/części II zamówieniem za wynagrodzenie w kwocie..... zł netto + należny podatek VAT w kwocie.....

W/w wynagrodzenie obejmuje następujące składniki:

Lp.	Nazwa urządzenia	Zamiennik urządzenia typ, parametry	Cena jednostkowa netto	Ilość sztuk	VAT w %	Wartość brutto w zł
1.	<b>Tor przeszkód:</b>					
	- 8 pachołki (wys. 50 cm)					
	- 8 pachołki (wys. 30 cm)					
	- 16 pojemników (śr. podstawy 21,5 cm, wys. 20 cm)					
	- 8 obręcze (śr. 38,5 cm)					
	- 8 obręcze (śr. 59 cm)					
	- 8 obręcze (śr. 77,5 cm)					
	- 8 mostki (15 x 81,5 cm)					
	- 16 cegieł (15 x 15 cm, wys. 9,5 cm)					
	- 16 cegieł (15 x 36 cm, wys. 9,5 cm)					
	- 16 drążków 40,5 cm					
	- 16 drążków 70,5 cm					
	- 16 drążków 98,5 cm					
	- 24 gumowych śladów dłoni					
	- 24 gumowych śladów stóp					
	- 24 niebieskich zaczepów					
	- 40 podłużnych kolorowych łączników					

	- 48 czarne łączniki					
2.	<b>Równoważnia z desek</b> - 10 desek o wym. 100x9x2cm - 12 cegieł o 6 sworzniach łączących - 3 deski o wym. 28x14x5cm					
3.	<b>Zestaw piankowy</b>					
	Opona duża śr. 120cm, śr.otworu 60 cm			2 szt.		
	Baza mała wym. 60x30x30cm			4szt.		
	Baza z prostokątem wym. 60x60x30cm			4szt.		
	Baza duża wym. 60x60x30cm			4szt.		
	Belka 120cm. wym 120x30x30cm			2szt		
	Most wym 120x60x30cm			2szt.		
	Schody wym. 90x60x60cm			2szt.		
	Rampa wym. 90x60x60cm			2szt.		
	Bieżnia 7cm wym. 180x60x7cm			6szt.		
4.	<b>Plotek koordynacyjny treningowy z PCV</b> o śr. 25 mm regulacja wysokości w zakresie 10-35cm			10szt.		
5.	<b>Przyrząd typu „Pedalo”</b> z kółkami przeznaczony dla dwóch osób dopuszczalne obciążenie min. 170 kg			3 szt.		
6.	<b>Stopy do fitness</b> antypoślizgowa powierzchnia regulacja wysokości trzystopniowo, maksymalne obciążenie 100kg, podkładki antypoślizgowe od stopnia , materiał tworzywo sztuczne			20szt.		
7.	<b>Materace gimnastyczne</b> 200x120x10cm			10szt.		
8.	<b>Trampolina z</b> parawanem ochronnym do zastosowania w pomieszczeniach, konstrukcja zabezpieczona miękkim materacem zapewniającym bezpieczeństwo korzystania średnica min. 137cm, dopuszczalne obciążenie min. 60kg. Przeznaczone dla dzieci w wieku 5-8 lat			1szt.		
9.	<b>Basen składany z piłkami,</b> składany, schody ze zjeżdżalnią dostosowane rozmiarem do basenu, komplet piłek w koszach zamykanych na kółkach. Basen z pianki poliuretanowej o podwyższonej gęstości pokrytej tkaniną odporną na rozerwanie i łatwą w utrzymaniu czystości. Poszczególne części basenu			1szt.		



	(ściany, podłoga) połączone ze sobą rzepami i specjalnymi wiązaniami. Wymiary basenu min. 2x2m. Komplet piłek 4000szt o śr 7 cm,					
10.	<b>Orbitrek Kettler Vito XS</b> System hamowania magnetyczny. Ciężar koła zamachowego 14 kg. Regulacja obciążenia 1 - 10 (manualnie).Przyłącza sieciowe-baterie. Łożyszkowane przeguby. Regulowane oparcie stóp. Rolki transportowe. Wymiary urządzenia (dł./szer./wys. w cm) 136 / 53 / 154. Max. obciążenie wagowe 130 kg. Regulacja mocy zależnie od liczby obrotów. Długość kroku 390 mm. Pedaly technika mimośrodowa. Komputer treningowy: Czas/dystans/całkowita liczba kilometrów/prędkość/częstotliwość /zużycie energii. Pomiar tętna czujniki dłoni, klips na ucho Cardio-Puls-Set Wyświetlacz LCD			3szt.		
11.	<b>Wioślarz Kettler Favorit</b> Opór tłoki hydrauliczne. Napęd ramiona wiosłarskie (wychylane na zewnątrz). Regulacja obciążenia płynne poprzez ramię dźwigni. Siodełko ułożyskowane, na rolkach. Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna. Wymiary urządzenia rozstawionego (dł./szer./wys. w cm) 124/78/26. Max. obciążenie wagowe 130 kg. Komputer treningowy: Pomiar czasu. Odległość w km/ruchy wiosłami . Tempo wiosłowania z sygnałem akustycznym. Zużycie energii/pomiar tętna. Górna granica tętna optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy. Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności.			3 szt.		
12.	<b>Ławka kątowna ze stojakami Master-Sport JH-2 wersja bez pulpitu do bicepsów</b>			1szt.		
13.	<b>Gryf prosty</b> o długości 185 cm, średnicy 26mm, chromowany z			1szt.		

	zaciskami żeliwnymi					
14.	<b>Gryf chromowany lekko łamany</b> 132 cm, średnica 26 mm, z zaciskami żeliwnymi			1 szt.		
15.	<b>Obciążenie żeliwne</b> z opaską gumową 2,5kg, średnica 26mm			2szt.		
16.	<b>Obciążenie żeliwne</b> z opaską gumową 5kg, średnica 26mm			2szt.		
17.	<b>Obciążenie żeliwne</b> z opaską gumową 10kg, średnica 26mm			2szt.		
18.	<b>Stojak na obciążenia dwustronny</b>			1szt		
19.	<b>Ławka pozioma</b> na mięśnie brzucha Master-Sport JH-6			1szt.		
20.	<b>Sztangielka 5kg</b> , regulowana, ergonomiczny uchwyt, talerze w opaskach gumowych.			2szt.		
21.	<b>Sztangielka 6kg</b> , regulowana, ergonomiczny uchwyt, talerze w opaskach gumowych			2szt.		
22.	<b>Sztangielka 7kg</b> , regulowana, ergonomiczny uchwyt, talerze w opaskach gumowych.			2szt.		
23.	<b>Sztangielka 9kg</b> , regulowana, ergonomiczny uchwyt, talerze w opaskach gumowych.			2.szt.		
24.	<b>Stojak na hantle dwupoziomowy</b>			1szt.		
<b>RAZEM</b>						

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

3. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w **terminie do 20.04.2011r.**

4. Na dostawę przedmiotowych urządzeń udzielamy Zamawiającemu 24 miesiące gwarancji.

5. Przyjmujemy warunki płatności zawarte w projekcie umowy.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

7. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

.....  
pełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy pieczęć data

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Nazwa Wykonawcy ( nazwa firmy, adres ):

.....  
.....  
.....

I. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

II. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.– Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

III. Oświadczam, iż na żądanie zamawiającego dostarczymy dodatkowe dokumenty potwierdzające prawdziwość niniejszego oświadczenia.

***Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego.***

.....  
upelnomocnieni przedstawiciele wykonawcy pieczętka data

## **PROJEKT UMOWY**

### **UMOWA Nr**

*zawarta w dniu .....*

#### **pomiędzy:**

**Gminą Miejską Zawidów** Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów

NIP: 615-18-06-715 REGON: 230821575

reprezentowanym przez Pana Józefa Sontowskiego – Burmistrza Miasta Zawidowa, przy  
kontrasygnacie Pani Kazimiery Bilmon – Skarbnika Miasta,  
zwanym w dalszej części umowy **ZAMAWIAJĄCYM**, reprezentowanym przez:

a:

.....,

zwanym dalej **WYKONAWCĄ**, w imieniu którego działają: .....

wpisaną w dniu ..... do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez  
Sąd Rejonowy dla ....., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego pod nr .....

Strony zawierają umowę w wyniku wyboru oferty złożonej w ramach zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 € na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ).

#### **§ 1.**

Przedmiotem umowy jest **dostawa wyposażenia sportowego Sali sportowej w Zawidowie, na który składają się następujące urządzenia:**

-.....

zwanego w dalszej części umowy "towarem".

#### **§ 2**

**1. Wykonawca dostarczy towar w terminie do dnia 20.04.2011r.**

2. Wydanie towaru Zamawiającemu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego telefonicznie i pisemnie faksem o dacie dostawy przedmiotu zamówienia, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

4. Wykonawca dostarczy towar do Sali sportowej przy ul. Szkolnej 4 w Zawidowie.

5. Koszty dostawy towaru ponosi Wykonawca.

#### **§ 3**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy na dostarczony towar, od dnia dostawy towaru lub załatwienia reklamacji, o której mowa w §5.

2. W okresie gwarancji Wykonawca wykonuje nieodpłatnie serwis gwarancyjny.

3. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za świadczenie usług serwisowych jest: .....
4. Zgłoszenie awarii nastąpi telefonicznie i zostanie potwierdzone faksem na nr ..... lub e-mail ..... W ramach, gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady i/lub usterki na własny koszt poprzez naprawę lub wymianę rzeczy wadliwych na wolne od wad według wyboru Zamawiającego w terminie do czternastu dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji przedłużenia tego terminu. W przypadku braku negocjacji bądź nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego w ich trakcie na przesunięcie terminu, jeżeli Wykonawca nie podejmuje czynności w celu usunięcia wad i/lub usterek w terminie czternastu dni od daty zgłoszenia wad i/lub usterek przez Zamawiającego, zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu w tym przedmiocie.

#### § 4

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, kompletny a także wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

#### § 5

1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w przedmiocie dostawy Zamawiający zawiadomi o powyższym niezwłocznie Wykonawcę za pośrednictwem faksu na nr .....
2. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu dostawy i odstąpienia od umowy lub żądania wymiany na wolny od wad w przypadku:
  - dostarczenia towaru złej jakości,
  - dostarczenia towaru nie odpowiadającego wymaganiom parametrom technicznym określonym w ofercie Wykonawcy.
  - gdy Wykonawca opóźnia się w wykonaniu dostawy i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, określonego terminu wykonania dostaw, nie wykonuje Umowy.
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy również w przypadku odmowy dostarczenia przez Wykonawcę towaru wolnego od wad.
5. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie powoduje wygaśnięcia nabytych wcześniej przez Zamawiającego na jej podstawie praw, a także nie powoduje utraty roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym także naliczenia kar umownych określonych w §7.

#### § 6

1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto.....zł
2. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ..... nr ..... w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu dostawy i protokolarnym odbiorze towaru. Podstawę wystawienia faktury stanowi obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.
3. W fakturach Wykonawca zobowiązany jest do powołania się na numer niniejszej umowy.
4. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

#### § 7

1. Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej w następującym wypadku i wysokości:
  - a) za zwłokę w dostawie towaru określonego zamówieniem w terminie uzgodnionym w trybie § 2 pkt. 1 w wysokości 0,2% wartości brutto towaru za każdy dzień zwłoki,

- b) za zwłokę w usunięciu awarii w terminie uzgodnionym przez strony umowy w trybie § 5 pkt. 2 w wysokości 0,2% wartości towaru za każdy dzień zwłoki,
  - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie przekraczającym wartość kary umownej do wysokości rzeczywistej szkody.

#### **§ 8**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

#### **§ 9**

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W razie braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 10**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

AKCEPTUJĘ WARUNKI UMOWY

Piecątka, podpis i data