




GMINA MIEJSKA ZAWIDÓW

Gmina Fair Play



Zapytanie ofertowe

„Dostawa systemu nagłośnieniowego na potrzeby Ośrodka Kultury w Zawidowie”.

Zamawiający.

Gmina Miejska Zawidów

Pl. Zwycięstwa 21/22

59-970 Zawidów

Tel.: 75 77 88 282

Fax: 75 77 88 205

<http://miasto.zawidow.sisco.info>

Postanowienia ogólne.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Opis przedmiotu zamówienia.

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu nagłośnieniowego na potrzeby Ośrodka Kultury w Zawidowie.

II. Na system nagłośnienia składają się następujące urządzenia:

1. Projektor z ekranem.

- Projektor panoramiczny , rozdzielczość FullHD 1080p, technologia DLP, format obrazu 16:10, jasność min. 4000ANSI, kontrast pow. 2000 : 1, złącza HDMI, sterowanie przez RJ45, wielkość ekranu przekątna min. 6m, z zestawem do montażu sufitowego o regulowanej wysokości od ok. 290mm-810mm. Kabel przyłączeniowy HDMI 20m.
- Ekran projekcyjny z napędem elektrycznym, sterowanie bezprzewodowe. Wysokość całkowita z kasetą 2,8m , format 16:10, powierzchnia Matt Grey, napinacze, montaż sufitowy do konstrukcji stalowej, sufit podwieszany systemowy.

2. Kolumna dwudrożna JBL-SRX-725 2szt

- Dwa głośniki 15", dwudrożna
- Bass-reflex
- 4" (cewka głosowa) WT
- Zakres częstotliwości (-10dB): 37Hz - 20kHz

- Pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 53Hz - 20kHz
- Kąty pokrycia: 750 x 500 nominalnie
- Głośnik niskotonowy: 2 x JBL 2265H Differential Drive®
- Głośnik wysokotonowy: 1 x 2451H 4" (cewka głosowa)
- Moc (ciągła/muzyczna/szczytowa): 1200 W / 2400 W / 4800 W

3. Kolumna niskotonowa JBL-SRX-728-S 2 szt

- 2x18" subwoofer typu bass-reflex
- Duże porty rezonansowe dla redukcji zniekształceń
- Zakres częstotliwości (-10dB): 27Hz - 220Hz
- Pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 33Hz - 220Hz
- Głośnik niskotonowy: 2 x JBL 2268H Differential Drive®
- Moc (ciągła/muzyczna/szczytowa): 1600 W / 3200 W / 6400 W

4. Konsoleta Soundcraft Spirit FX 16ii

- cyfrowa jakość dźwięku
- 16 wejść do mono
- max 26 wejść
- wbudowany procesor efektów z regulacją parametrów
- możliwość podsłuchu wybranego kanału w słuchawkach lub na monitorze (funkcja solo in place; PFL)
- wyjście direct przepinane przed i po tłumiku na kanałach mikrofonowych, przydatne podczas nagrywania lub efektów specjalnych (FX)
- 4 dodatkowe kanały AUX z miernikami poziomu i monitorowaniem (ALF SOLO)
- 3-punktowa korekcja z parametrycznym środkiem
- filtr górnoprzepustowy, 18 dB na oktawę
- cztery powroty stereo z regulacją poziomu
- cztery wyjścia główne (mix Lewy, Prawy plus dwie subgrupy)
- 100mm tłumiki
- przekładana płyta złącz
- dwa dziesięcio-segmentowe mierniki słupkowe LED (trzykolorowe)
- możliwość zewnętrznego podłączenia efektu

5. Wzmacniacz CROWN XTi 6000 dwukanałowy 2 szt

- wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter , zwrotnica sygnału , linia opóźniająca , filtry , z korekcją)
- wyświetlacz LCD
- pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz
- dynamika: 105 dB
- moc: 2x3000W/2Ω , 2x2100W/4Ω , 2x1200W/8Ω , 6000W/4Ω/mono , 4200W/8Ω/mono
- protokół komunikacyjny HiQnet

6. Zestaw przewodów

- kabel wieloparowy 24/4 30m, Cordial CYB C 24/4 1szt,
- kabel głośnikowy 2x2,5mm², Speakon-Speakon, wtyki Neutrik, długość 20m, Cordial CTL 20 LL , 4szt

- kable mikrofonowe, wtyki Neutrik NC3FX/NC3MX, o, 22mm², 65pF/m, Klotz TAM 6 FM Anniversary, 6m 2szt,
- kable mikrofonowe, wtyki Neutrik NC3FX/NC3MX, o, 22mm², 65pF/m, Klotz TAM 6 FM Anniversary, 6m 3szt,

7. Mikrofon Shure SM 58 SE 5szt

- Przetwornik: dynamiczny
- Zastosowanie: wokale
- Charakterystyka: kardioidalna
- Pasma przenoszenia: 50 Hz-15 kHz
- Czułość: 1,85 mV/Pa @ 1kHz
- Impedancja: 150 Ohm
- Obudowa: metalowa
- Włącznik: tak
- Złącze: XLR-3 pin

8. Statyw mikrofonowy Millenium MS-2001 5szt

- Statyw z wysięgnikiem,
- Regulowana wysokość
- Uchwyt na mikrofon

- II. Wszystkie urządzenia objęte przedmiotem zamówienia muszą być **fabrycznie nowe**.
- III. W trakcie realizacji dostawy urządzeń objętych przedmiotem zamówienia należy również dostarczyć Zamawiającemu:
- instrukcję obsługi dostarczonego sprzętu w języku polskim,
 - kartę gwarancyjną dostarczonego sprzętu.
- IV. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych obejmujących urządzenia o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż określone w odniesieniu do poszczególnych w/w urządzeń. Podane powyżej parametry i funkcje techniczne należy traktować jako wymagania minimalne. **W formularzu cenowym należy podać typ/model proponowanego urządzenia, a w przypadku gdy Wykonawca proponuje urządzenie o parametrach lub funkcjach technicznych lepszych niż wymagane, należy podać typ/model proponowanego urządzenia oraz istotne parametry i funkcje techniczne, które podwyższają jakość oferowanego urządzenia.**
- V. Zamawiający ustala, że Wykonawca podaje cenę za zamówienie przewidzianą do realizacji.
- Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również koszty związane z dostarczeniem oferowanego sprzętu do budynku Ośrodka Kultury przy ul. Zgorzeleckiej 39 w Zawidowie.

Termin realizacji zadania:

Zadanie należy wykonać do dnia 07.05.2011r.

Kryteria oceny ofert:

1. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów.
2. Cena musi być podana w **złotych polskich** cyfrowo i słownie. Należy zastosować zaokrąglenie kwot do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona.
4. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

l.p.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	cena	100%

Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi sumę punktów przyznanych przez Zamawiającego, zgodnie ze stosowanymi kryteriami.

- 1) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku,
- 2) Kryteria mają przyporządkowaną ilość punktów w skali od 0 do 100 zgodnie z posiadaną wagą,
- 3) Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:

np. cena - waga 100 %, maksymalna ilość punktów 100

Cena

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.

Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru :

wartość oferty o najniższej cenie

----- x 100 punktów

Oferta badana

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom stawianym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest:

- **Anna Traczyk** – sprawy formalno – prawne, tel. 75 77 88 282 wew. 114, zpszawidow@wp.pl
- **Robert Łężny** - sprawy merytoryczne, tel. 75 77 88 282 wew. 103, zbmzawidow@wp.pl

Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zawidowie, pokoju nr 14 w zamkniętej kopercie **opisanej nazwą postępowania** w terminie: **do dnia 08.04.2011r. do godz. 10.00.**

Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Osoby fizyczne składają oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

4. Karty z opisem produktów.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii.

Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.

Załączniki do zapytania ofertowego

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy.
3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy.

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy (nazwa firmy, adres):

.....

tel./fax

NIP nr REGON.....

Nr podstawowego konta W banku.....

.....

e-mail.....

W związku z ogłoszonym postępowaniem poniżej 14000€ na zadanie pn. „**Dostawa systemu nagłośnienia na potrzeby Ośrodka Kultury w Zawidowie**”, oferuję/ oferujemy wykonanie zadania za:

1. Oferuję/ ofertujemy wykonanie dostawy przedmiotu zamówieniem za wynagrodzenie zł brutto (słownie:.....)

W/w wynagrodzenie obejmuje następujące składniki:

Lp.	Nazwa urządzenia	Zamiennik urządzenia typ, parametry	Cena jednostkowa netto	Ilość sztuk	VAT w %	Wartość brutto w zł
1.	<p>Projektor z ekranem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Projektor panoramiczny, rozdzielczość FullHD 1080p, technologia DLP, format obrazu 16:10, jasność min. 4000ANSI, kontrast pow. 2000 : 1, złącza HDMI, sterowanie przez RJ45, wielkość ekranu przekątna min. 6m, z zestawem do montażu sufitowego o regulowanej wysokości od ok. 290mm-810mm. Kabel przyłączeniowy HDMI 20m. Ekran projekcyjny z napędem elektrycznym, sterowanie bezprzewodowe. Wysokość całkowita z kasetą 2,8m , format 16:10, powierzchnia Matt Grey, napinacze, montaż sufitowy do konstrukcji stalowej, sufit podwieszany systemowy. 			1		

2.	<p>Kolumna dwudrożna JBL-SRX-725</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dwa głośniki 15", dwudrożna • Bass-reflex • 4" (cewka głosowa) WT • Zakres częstotliwości (-10dB): 37Hz - 20kHz • Pasma przenoszenia (+/- 3dB): 53Hz - 20kHz • Kąty pokrycia: 750 x 500 nominalnie • Głośnik niskotonowy: 2 x JBL 2265H Differential Drive® • Głośnik wysokotonowy: 1 x 2451H 4" (cewka głosowa) • Moc (ciągła/muzyczna/szczytowa): 1200 W / 2400 W / 4800 W 			2		
3.	<p>Kolumna niskotonowa JBL-SRX-728-S</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x18" subwoofer typu bass-reflex • Duże porty rezonansowe dla redukcji zniekształceń • Zakres częstotliwości (-10dB): 27Hz - 220Hz • Pasma przenoszenia (+/- 3dB): 33Hz - 220Hz • Głośnik niskotonowy: 2 x JBL 2268H Differential Drive® • Moc (ciągła/muzyczna/szczytowa): 1600 W / 3200 W / 6400 W 			2		
4.	<p>Konsoleta Soundcraft Spirit FX 16ii</p> <ul style="list-style-type: none"> • cyfrowa jakość dźwięku • 16 wejść do mono • max 26 wejść • wbudowany procesor efektów z regulacją parametrów • możliwość podsłuchu wybranego kanału w słuchawkach lub na monitorze (funkcja solo in place; PFL) • wyjście direct przepinane przed i po tłumiku na kanałach mikrofonowych, przydatne podczas nagrywania lub efektów specjalnych (FX) • 4 dodatkowe kanały AUX z miernikami poziomu i monitorowaniem (ALF SOLO) • 3-punktowa korekcja z parametrycznym środkiem • filtr górnoprzepustowy, 18 dB na oktawę • cztery powroty stereo z regulacją poziomu • cztery wyjścia główne (mix 			1		

	<p>Lewy, Prawy plus dwie subgrupy)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100mm tłumiki • przekładana płyta łącz • dwa dziesięcio-segmentowe mierniki słupkowe LED (trzykolorowe) • możliwość zewnętrznego podłączenia efektu 					
5.	<p>Wzmacniacz CROWN XTi 6000 dwukanałowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter , zwrotnica sygnału , linia opóźniająca , filtry , z korekcją) • wyświetlacz LCD • pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz • dynamika: 105 dB • moc: 2x3000W/2Ω , 2x2100W/4Ω , 2x1200W/8Ω , 6000W/4Ω/mono , 4200W/8Ω/mono • protokół komunikacyjny HiQnet 			2		
6.	<p>Zestaw przewodów</p> <ul style="list-style-type: none"> • kabel wieloparowy 24/4 30m, Cordial CYB C 24/4 1szt, • kabel głośnikowy 2x2,5mm², Speakon-Speakon, wtyki Neutrik, długość 20m, Cordial CTL 20 LL , 4szt • kable mikrofonowe, wtyki Neutrik NC3FX/NC3MX,o,22mm²,65p F/m, Klotz TAM 6 FM Anniversary, 6m 2szt, • kable mikrofonowe, wtyki Neutrik NC3FX/NC3MX,o,22mm²,65p F/m, Klotz TAM 6 FM Anniversary, 6m 3szt, 					
7.	<p>Mikrofon Shure SM 58 SE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik: dynamiczny • Zastosowanie: wokal • Charakterystyka: kardioidalna • Pasmo przenoszenia: 50 Hz-15 Hz • Czułość: 1,85 mV/Pa @1kHz • Impedancja: 150 Ohm 			5		

	<ul style="list-style-type: none"> • Obudowa: metalowa • Włącznik: tak • Złącze: XLR-3 pin • 					
8.	Statyw mikrofonowy Millenium MS-2001 <ul style="list-style-type: none"> • Statyw z wysięgnikiem, • Regulowana wysokość • Uchwyt na mikrofon 			5		
RAZEM						

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

3. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 07.05.2011r.

4. Na dostawę przedmiotowych urządzeń udzielamy Zamawiającemu 24 miesiące gwarancji.

5. Przyjmujemy warunki płatności zawarte w projekcie umowy.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

7. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

.....
pełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy pieczęć data

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy (nazwa firmy, adres):

.....
.....

.....
I. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

II. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.– Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

III. Oświadczam, iż na żądanie zamawiającego dostarczymy dodatkowe dokumenty potwierdzające prawdziwość niniejszego oświadczenia.

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego.

.....
pełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy pieczęta data

Załącznik Nr 3

PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr

zawarta w dniu

pomiędzy:

Gminą Miejską Zawidów Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów

NIP: 615-18-06-715 REGON: 230821575

reprezentowanym przez Pana Józefa Sontowskiego – Burmistrza Miasta Zawidowa, przy kontrasygnacie Pani Kazimierzy Bilmon – Skarbnika Miasta, zwanym w dalszej części umowy **ZAMAWIAJĄCYM**, reprezentowanym przez:

a:

.....,

zwanym dalej **WYKONAWCĄ**, w imieniu którego działają:

wpisaną w dniu do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr

Strony zawierają umowę w wyniku wyboru oferty złożonej w ramach zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 € na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).

§ 1.

Przedmiotem umowy jest **dostawa systemu nagłośnieniowego dla potrzeb Ośrodka Kultury w Zawidowie, na który składają się następujące urządzenia:.....**

.....
zwanego w dalszej części umowy "towarem".

§ 2

1.Wykonawca dostarczy towar w terminie do dnia 07.05.2011r.

2.Wydanie towaru Zamawiającemu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego

3.Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego telefonicznie i pisemnie faksem o dacie dostawy przedmiotu zamówienia, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

4.Wykonawca dostarczy towar do budynku Ośrodka Kultury przy ul. Zgorzeleckiej 39 w Zawidowie.

5.Koszty dostawy towaru ponosi Wykonawca.

§ 3

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy na dostarczony towar, od dnia dostawy towaru lub załatwienia reklamacji, o której mowa w §5.

2. W okresie gwarancji Wykonawca wykonuje nieodpłatnie serwis gwarancyjny.

3. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za świadczenie usług serwisowych jest:

4. Zgłoszenie awarii nastąpi telefonicznie i zostanie potwierdzone faksem na nr lub e-mail W ramach, gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady i/lub usterki na własny koszt poprzez naprawę lub wymianę rzeczy wadliwych na wolne od wad według wyboru Zamawiającego w terminie do czternastu dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji przedłużenia tego terminu. W przypadku braku negocjacji bądź nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego w ich trakcie na przesunięcie terminu, jeżeli Wykonawca nie podejmuje czynności w celu usunięcia wad i/lub usterek w terminie czternastu dni od daty zgłoszenia wad i/lub usterek przez Zamawiającego, zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu w tym przedmiocie.

§ 4

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, kompletny a także wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i

inwestycji.

§ 5

1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w przedmiocie dostawy Zamawiający zawiadomi o powyższym niezwłocznie Wykonawcę za pośrednictwem faksu na nr
2. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu dostawy i odstąpienia od umowy lub żądania wymiany na wolny od wad w przypadku:
 - dostarczenia towaru złej jakości,
 - dostarczenia towaru nie odpowiadającego wymaganym parametrom technicznym określonym w ofercie Wykonawcy.
 - gdy Wykonawca opóźnia się w wykonaniu dostawy i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, określonego terminu wykonania dostaw, nie wykonuje Umowy.
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy również w przypadku odmowy dostarczenia przez Wykonawcę towaru wolnego od wad.
5. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie powoduje wygaśnięcia nabytych wcześniej przez Zamawiającego na jej podstawie praw, a także nie powoduje utraty roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym także naliczenia kar umownych określonych w §7.

§ 6

1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto.....zł
2. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w nr w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu dostawy i protokolarnym odbiorze towaru. Podstawę wystawienia faktury stanowi obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.
3. W fakturach Wykonawca zobowiązany jest do powołania się na numer niniejszej umowy.
4. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

1. Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej w następującym wypadku i wysokości:
 - a) za zwłokę w dostawie towaru określonego zamówieniem w terminie uzgodnionym w trybie § 2 pkt. 1 w wysokości 0,2% wartości brutto towaru za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w usunięciu awarii w terminie uzgodnionym przez strony umowy w trybie § 5 pkt. 2 w wysokości 0,2% wartości towaru za każdy dzień zwłoki,
 - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie przekraczającym wartość kary umownej do wysokości rzeczywistej szkody.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W razie braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

AKCEPTUJĘ WARUNKI UMOWY

Pieczętka, podpis i data